Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:48

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/nawoz-nitrabor-yara-liva-25kg-saletra-wapniowa-bor-p-6711.html



NAWÓZ NITRABOR YARA LIVA 25kg SALETRA WAPNIOWA BOR

Cena	**139,30 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**1062184632**
Kod EAN	**2100000008452**
Producent	**Yara**

Opis produktu

YaraLiva™ NITRABOR™

Granulowane saletra wapniowa do stosowania posypowego z biodegradowalną otoczką.

Zawartość składników pokarmowych:

azot całkowity – 15,4% N (w tym: 14,1% N-NO3 i 1,3% N-NH4); wapń – 25,6% CaO; bor – 0,3% B

Co wyróżnia posypowe saletry wapniowe YaraLiva™:

– doskonałe źródło azotu, wapnia oraz boru (NitraBor™) w szybko przyswajalnych, saletrzanych formach;

– biodegradowalna otoczka wpływająca na poprawę właściwości wysiewnych i równomierność dostępu składników dla roślin;

– wpływ na wielkość plonu – szybko działająca forma azotu jest przyswajana zaraz po zastosowaniu;

– wpływ na jakość plonu – wysoka zawartość natychmiast dostępnego wapnia poprawia wygląd, smak, jędrność, trwałość pozbiorczą kwiatów i właściwości przechowalnicze warzyw i owoców, zmniejsza ich podatność na choroby grzybowe oraz uszkodzenia podczas transportu;

– pozytywny wpływ na strukturę gleby i poprawę jej właściwości powietrzno-wodnych oraz stabilizację odczynu.

Zalecenia stosowania:

YaraLiva™ TropiCote™ oraz YaraLiva™ NitraBor™ stosuje się pogłównie w dawkach jednorazowo nie wyższych niż 100 – 300 kg/ha, zależnych od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu:

- w uprawach sadowniczych: na początku wegetacji oraz w okresie kwitnienia i wzrostu owoców;

- w uprawach warzyw gruntowych od 2-3 tygodni po wysadzeniu rozsady lub wschodach (2-3 krotnie) co 2-3 tygodnie.

YaraLiva™ TropiCote™ oraz YaraLiva™ NitraBor™ w uprawach pod osłonami stosuje się w przypadku braku systemów umożliwiających podawanie nawozów łącznie z podlewaniem, przede wszystkim pogłównie, poprzez wysiew ręczny w dawkach jednorazowo nie wyższych niż 2–3 kg kg/100 m2 w okresach zapotrzebowania roślin na azot i wapń. YaraLiva™ NitraBor™ jest zalecany w przypadku gatunków wymagających dodatkowego nawożenia borem oraz w okresach zwiększonego zapotrzebowania na ten mikroelement (okres kwitnienia). W nawożeniu podstawowym posypowe saletry YaraLiva™ stosuje się tuż przed siewem/sadzeniem, głównie w przypadku kwaśnego odczynu i/lub niskiej zasobności podłoża w wapń, w dawce 3–5 kg/100 m2.

YaraLiva™ NitraBor™ jest dedykowany na lżejsze, przepuszczalne stanowiska, gdzie często spotykany jest niedobór boru (B) oraz dla upraw wymagających większych ilości tego mikroelementu.